www.hngymt.com



1050铝卷

厚度: 0.2-10 应用领域:

印刷制版、影像制版、道路标牌、保温材 有现货: 有0-3吨现货

产品简介

1050铝卷属于纯铝系列中的一款产品,1050铝卷具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好的特点,但强度低,不通过于明泰铝业1050铝卷优势介绍

具有塑性高,耐蚀,导电性和导热性好;

使用寿命长,加工技术成熟,成本较低、较高的回收价值;

明泰铝业拥有"1+4"热连轧生产线,为1050铝卷的规模化生产提供了坚实基础。

如需了解更多明泰铝业产品先关信息,可点击在线咨询,或拨打咨询电话: 0371-67898708

,专业业务经理给您详细解答,我们可以按需定制,部分产品库存现货,下单即发货,期待与您合作!

技术参数

典型合金	1050铝卷
材料状态	F、O、H12、H14、H16、H18 、H22、H24、H26、H28
厚度 (mm)	0. 2-10
宽度 (mm)	100-2650
长度 (mm)	C
典型产品	CTP/PS版基、铝塑板、灯具料、电池防爆阀、极耳料等

注: 明泰提供定制业务, 欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱: vip@hngymt.com

地址: 中国•河南省巩义市产业聚集区



扫一扫 ,手机看

https://www.hngymt.com/products/10501j.html